


Labordiagnosztikai lelet

Lelet azonosító: R_52177874
Beküldött vonalkód: 10101271
Beküldő: Felicavet Állatkórház
Beküldő állatorvos: Varsányi Réka Dr
Minta fogadás: 2017.01.17.18:21
Beküldött minták:
EDTA-s cső (3 ml) 1 db; Szérum gél 4,9 ml 1 db;

Állat neve: Hosé
Tulajdonos: Rézműves Kitti
Faj: Eb/kutya
Fajta: Yorkshire terrier
Ivar: hím
Szül. idő: 2011.04.08.
Mikrochip:
Rendelői (szoftver) azon.:
Az állat PraxisLab azonosítója*: 150586
Kérjük, ha ebből az állatból ismételt mintát küld, hivatkozzon a fenti azonosítóra!

Panel:
Kis rutin teljes vérképpel (kutya)



AUTOMATA VÉRKÉP SIEMENS ADVIA 120			
Vörösvérsejtszám	7,52	T/L	5,50 – 8,50
Hemoglobin	+ 188	g/L	120 – 180
Hematokrit	+ 58,8	%	38.0 – 57.0
2016.08.08.	50,8	%	38.0 – 57.0
MCV (átl. vvs térf)	78	fL	61 – 80
MCH (átl. vvs Hb-tartalom)	25,0	pg	20.0 – 26.0
MCHC (átl. vvs Hb koncentráció)	319	g/L	300 – 360
Átlagos mért. vvs Hb konc.	329,00		300-360
Mért vvs Hb tartalom	25,70		
Vvs méret szórás	12,7		12.0 – 13.2
Hb koncentráció eloszlási szélesség	15,00		
Vvs Hb szórás	3,26		
Hyperchrom vvs %	0	%	
Hypochrom vvs %	0	%	

Microcytaer vvs %	0	%	
Makrocitózis	++		
Macrocytaer vvs%	9	%	
Thrombocyta	435	G/L	150 – 450
Átlagos vérlemezke térfogat	14,1	fL	8.5 – 14.5
Mean Platelet Component	194	g/L	
Thrombokrit	0,61	%	
Thrombocyta térfogat szórás	51		
Makrothrombocyta	+		
Fehérvérsejtszám	6,8	G/L	6.0 – 15.0
Neutrophil abs. (Advia 120)	4,4	G/L	4.3 – 9.0
Lymphocyta abs. (Advia 120)	1,30	G/L	0.50 – 4.50
Monocyta abs. (Advia 120)	0,30	G/L	0.25 – 1.00
Eosinophil abs. (Advia 120)	0,70	G/L	0.10 – 1.20
Basophil abs. (Advia 120)	+ 0,10	G/L	0.01 – 0.08
Large Unstained Cells abs. (Advia120)	0,00	G/L	0.03 – 0.58

RETICULOCYTA PARAMÉTEREK SIEMENS ADVIA 120

Abszolút retikulocitaszám	40,2	G/L	<80
Retikulocyta %	0,5	%	
Reticulocyta MCV	+ 105,00	fL	81.00 – 97.00
Reticulocyta cellularis Hb	30,20	pg	
Retikulocyta Hb koncentráció	+ 289,00		262.00 – 281.0
Reticulocyta RDW	10,90		
Alacsony festődésű reticulocyta	178,0		68.0 – 647.0
Alacsony festődésű reticulocyta %	- 56,5		65.0 – 91.0
Közepes festődésű reticulocyta	61,00		6.40 – 260.0
Közepes festődésű reticulocyta %	19,40		
Magas festődésű reticulocyta	76		
Magas festődésű reticulocyta %	+ 24		4.30 – 10.00
MCV delta	20,06		
CHDW delta	-0,02		
HDW delta	10,20		
RDW delta	-0,70		

QUALITATÍV VÉRKÉP

Szegment	69	%
Band (Stab)	0,00	%
Lymphocyta	20,0	%
Monocyta	2	%
Eosinophil	9,00	%
Basophil	0,00	%

ABSZOLÚT FEHÉRVÉRSEJTSZÁMOK

Szegment abs.	4,69		2.5 – 12.5
Band/Stab abs.	0,00	G/L	0 – 0.4
Lymphocyta abs.	1,36	G/L	0.5 – 4.8
Monocyta abs.	0,14	G/L	0 – 0.8
Eosinophil abs.	0,61	G/L	0 – 0.8
Basophil abs.	0,00	G/L	0 – 0.2

VÉRKENET MORFOLÓGIA

Polychromasia	0		
Anisocytosis	0		
Babesia (kenet)	negatív		negatív
Microfilaria	negatív		negatív

KLINIKAI KÉMIA – ENZIMEK/SZUBSZTRÁTOK

Összfehérje	64	g/L	55 – 75
2016.08.08.	+ 75	g/L	55 – 75
Albumin	34,3	g/L	25.0 – 41.0
2016.08.08.	37,4	g/L	25.0 – 41.0
Globulin	29,7	g/L	20.0 – 45.0
A/G arány	1,15		0.60 – 1.50
ALT (GPT)	59	U/L	5 – 60
2016.08.08.	35	U/L	5 – 60
AST (GOT)	+ 55	U/L	10 – 50
2016.08.08.	34	U/L	10 – 50

Alkalikus foszfatáz	140	U/L	- 280
GGT	+ 17	U/L	- 9
2016.08.08.	+ 20	U/L	- 9
Összbilirubin	2,3	umol/L	0.1 - 5.1
Alfa amiláz	915	U/L	100 - 1200
Lipáz (pancreas)	+ 133	U/L	24 - 108
2016.08.08.	72	U/L	24 - 108
Koleszterin	3,5	mmol/L	3.2 - 6.2
Glükóz (Szérum)	+ 5,1	mmol/L	2.8 - 4.9

Nem NaF-os csőből mért érték. A szérumot több mint 30 perccel a vérvétel után elkülönítve, a valós koncentráció magasabb lehet.

Karbamid	3,7	mmol/L	2.5 - 6.7
2016.08.08.	6,6	mmol/L	2.5 - 6.7
Kreatinin	58	umol/L	20 - 150
2016.08.08.	64	umol/L	20 - 150

KLINIKAI KÉMIA - ELEKTROLITOK

Nátrium	150	mmol/L	135 - 155
Kálium	4,62	mmol/L	3.60 - 5.60
Na/K arány	32,47		28.80 - 40.00
Klorid	112	mmol/L	100 - 116
Kalcium	- 2,21	mmol/L	2.50 - 3.10
Foszfát	0,8	mmol/L	0.8 - 1.6

KLINIKAI KÉMIA - SPECIÁLIS VIZSGÁLATOK

C-reaktív protein	2,6	mg/L	- 10.0
-------------------	-----	------	--------

MINTA MINŐSÉGI INDEXEK

Hemolizis	NORMAL
Ikterusz	NORMAL
Lipaemia	NORMAL

Validálta: Dr. Csöndes Judit

Leletkiadás: 2017.01.18.10:57

Leleteink online elérhetők a www.praxislab.hu oldalon a vizsgálatkérés>lista menüpontban.