



Vet-Med-Labor

Állatorvosi Diagnosztikai Laborhálózat

Cím: 1141 Budapest, Szugló utca 89.
Tel/Fax: 06/1-422-0944, Tel: 06/1-422-0945
E-mail: labor@vetmedlabor.hu
Honlap: www.vetmedlabor.hu

Eredményközlő

Adminisztrációs adatok

Mintavétel ideje: 2021.05.31.
Iktatás ideje: 2021.05.31.
Laboratóriumi azonosító: 2021/18423

Beküldő adatai

Beküldő neve: Go-Vet Állatorvosi Rendelő
Beküldő címe: 4033, Debrecen, Zelizy Dániel u. 10.
Beküldő telefonszáma: +3652438197
Kapcsolattartó neve: dr Schicke Judit

Mintára vonatkozó adatok

Tulajdonos neve: HVSZK Alapítvány
Állat faja: Kutya
Állat fajtája: labrador
Állat neve: Sanny
Microchip száma: 972274000106306
Állat neme: hím
Állat születési ideje: 2011.05.01.

Kért vizsgálatok:

Ételall.

Vizsgálatra érkezett anyagok:

szeparált szérum



Laboratóriumi azonosító: 2021/18423

Allergia

	Eredmény	Referencia
Ételallergia (22 allergén)*		
Sütőélesztő	Negatív	
Árpa	Pozitív (++++)	+
Szója	Pozitív (+++)	+
Marhahús	Pozitív (++++)	+
Csirkehús	Pozitív (++++)	+
Kukorica	Pozitív (+)	+
Tehéntej	Pozitív (++)	+
Kacsahús	Pozitív (+++)	+
Tojásfehérje	Negatív	
Lóhús	Pozitív (++++)	+
Báránhús	Pozitív (++++)	+
Zab	Pozitív (++++)	+
Sertéshús	Pozitív (++++)	+
Burgonya	Pozitív (+)	+
Nyúlhús	Pozitív (++++)	+
Rizs	Pozitív (++++)	+
Paradicsom	Pozitív (++)	+
Tonhal	Pozitív (++++)	+
Pulykahús	Pozitív (++++)	+
Őzhús	Negatív	
Búza	Pozitív (++++)	+
Vaddisznóhús	Pozitív (+++)	+

* Polycheck és Ételallergia vizsgálatok értékelése:

"-" : negatív

"+" : gyengén pozitív

"++" : közepesen pozitív

"+++" : erősen pozitív

"++++" : nagyon erősen pozitív

Validálta: Dr. Bókony Brigitta

Lezárva: 2021.06.06.

Budapest, 2021.06.06.

Dr. Hegedűs György-Tamás
laborvezető