



FuzioVet Állatkórház

1112 Budapest, Budaörsi út 146.

Tel.: +36 30 469 9459

E-mail: info@fuziovet.hu

Web: www.fuziovet.hu

CT vizsgálati lelet

Állat kód: 171031

Tulajdonos: Mihály Mariann

Páciens:

Név: Prézli

Faj: kutya

Fajta: pumi

Születési dátum: 2012.01.10.

Ivar: szuka

Testtömeg: 10,6 kg

Vizsgálat dátuma: 2023.05.16.

Anamnesis / klinikai tünetek

Korábban a szivárványhártya daganatos elváltozásának műtétje. Emlődaganatot fedeztek fel, eltávolítás előtt mellkasi és hasüregi metastasis keresés.

Képalkotó lelet

A mellkasról és a hasról natív és kontrasztos CT vizsgálat készült.


Mellkas:

A mellkasfal ép. A mellüregben kóros tartalom nem látható. A mediastinumban eltérés nem figyelhető meg. A kardiovaszkuláris képletek nem mutatnak elváltozást. A tüdőben kóros képlet nem figyelhető meg, metastasis nem igazolható.

Has:

A hasüregben kóros tartalom nem látható. A hasi szervek helyeződése, alakja, nagysága és szerkezete nem mutat elváltozást. A lép állományában helyenként kissé fokozott kontraszthalmozást mutató területek figyelhetők meg. Mindkét petefészek állományában körülírt hypodenz területek láthatók. Az antrum pylori és a lép farki része között egy kerek, 9,7 mm nagyságú, éles határú, jól elkülönülő, homogén lágyszöveti denzitású és a lépnél kissé fokozottabb kontraszthalmozású képlet figyelhető meg (narancssárga nyíl). Hasonló, de

kisebb (4,6 mm) képlet ábrázolódik a lép közepének magasságában a parietalis felszín mellett (ciklámen nyíl). A hasüregben egyéb eltérés nem figyelhető meg.



Egyéb:

A bal oldali inguinalis emlőben egy 2,7 cm nagyságú, heterogén szerkezetű terime látható (sárga nyíl). Az emlőben további góc nem figyelhető meg. Az ipsilateralis inguinalis lymphocentrum kissé prominensebb megjelenésű az ellenoldalinál, de egyértelmű nyirokcsomó megnagyobbodás (max. 5 mm) nem látható (türkizkék nyíl).

A gerincen a caudocervicalis és a thoracolumbalis területen multifokálisan enyhe-közepes spondylosis látható. A Th12-L3 csigolyaközök fölött kis mennyiségű, helyenként részben elmeszesedett tartalom látható a gerinccsatornában, de ez egyik helyen sem okoz jelentős myelon kompressziót.



Vélemény

- Terime a bal oldali inguinalis emlőben – neoplasma, legvalószínűbben carcinoma (összhangban a kórelőzménnyel)
- A bal oldali inguinalis lymphocentrum kissé prominens. Egyértelmű metastasis nem igazolható, de micrometastasisok nem is zárhatók ki.
- A tüdőben metastasis nem igazolható.
- Két elkülönülő kisméretű nodularis légyszöveti képlet a lép közelében – kérdéses eredetű elváltozások. Felmerülhet nyirokcsomó eredet, de nem az anatómiailag szokásos nyirokcsomó megjelenési helyeken láthatók. Felmerülhet melléklép lehetősége is, de elhelyeződésük megint csak kissé szokatlan. Méretük is apró. Teljes mértékben peritoneumon megtapadt neoplasticus gócok sem zárhatók ki. További kivizsgálásként hasi UH kontroll, és ha lehetséges, mintavétel jöhet szóba.
- Multifokális spondylosis és discopathia, enyhe discus hernia a caudocervicalis és a thoralombularis területeken. Amennyiben klinikai tünet jelentkezik, akkor további kivizsgálás javasolt.

2023. 05. 17.

Dr. Csébi Péter PhD, Diplomate ECVDI