

Beteg neve: ROZI/NAGY, Tamas
Születési dátum: 2021. 11. 19.
Beteg azonosítója: 000010599
Vizsgálat leírása: koponya
Vizsgálat dátuma: 2024. 06. 13.

Kórelőzmény: korábban fülgyulladás, torokgyulladás, mostanra körmozgás 2 hete (április végén is volt, de akkor gyógyszerre javult), visszatérően fej tremor, jobbra köröz

Összegzés:

1. Intraaxialis T2 hyperintenz léziók az agytörzs jobb oldalán, illetve a jobb oldali thalamus, hypothalamus területén, góccok a bal parietalis és a jobb occipitalis lebenyben; nem infektív oktanú meningoencephalitis igen valószínű (MUE); infektív, illetve neoplasticus oktan sem zárható ki, valószínűsége kisebb. Liquor mintavétel felmerül. Kontroll javasolt.
2. Kétoldali krónikus otitis media.

Leirat:

Technikai paraméterek:

A koponyáról sagittalis T2 P, dorsalis T2 FLAIR, transversalis T2_fs P, dorsalis DWI, dorsalis T2 *GRE, transversalis T1 MEMP SE, postcontrast transversalis T1 MEMP SE, valamint postcontrast dorsalis T1 MEMP SE_fs szekvencia készült. A vizsgálat GE 1.5 T berendezéssel készült.

Agy / agyburkok / calvarium:

A jobb oldali thalamusban, hypothalamusban és az agytörzs jobb oldalán egy heterogén szerkezetű, szabálytalan alakú, elmosódott határú terület látható, melynek nagysága körülbelül 28 x 11 x 16 mm. A terület T2 súlyozott szekvencián fokozott jelintenzitású, heterogén, benne szabálytalan és kerek, éles határú, különböző mértékben magas jelintenzitású területek láthatóak. A képlet egy része T1 súlyozott szekvencián nagyrészt az agyszövettel izointenz, a T2 súlyozott szekvencián kifejezetten fokozott jelintenzitású, éles határú területek T1 súlyozott szekvencián az agyszövethez képest csökkent jelintenzitásúak, kontrasztanyagot helyenként, foltszerűen, elmosódott határral kifejezett mértékben halmoznak. Két, T2 FLAIR szekvencián fokozott jelintenzitású, kerek, viszonylag éles határú, 3-6 mm átmérőjű, homogén képlet látható a jobb parietalis lebenyben és a bal occipitalis lebenyben. Ezek a képletek T1 súlyozott szekvencián a parenchymával izointenzek, kontrasztanyagot homogén módon, kifejezett mértékben halmoznak. Az agyban a kamrarendszer középállású, szimmetrikus, a középvonal megtartott. Valamennyi agykamra enyhén tágult. A sulcusok tágassága, mélysége szabályos. A gyrusok szimmetrikus helyeződésűek, és mindkét hemispherában szabályos szélességben ábrázolódnak. A corona radiata elválózást nem mutat. A hipocampus, hypophysis területén jelen vizsgálat alapján kóros eltérés nem mutatható ki. A kisagy arborizációja normális. A craniocervicalis átmenet szabályos.

Sinonasalis területek: Elválózás, kóros kontraszthalmozás nem látható.

Szemek: Elváltozás, kóros kontraszthalmozás nem látható.

Fülek: Mindkét oldali bulla tympany üregében heterogén, T2 és T1 súlyozott szekvencián közepes, illetve magas jelintenzitású tartalom látható, amely kontrasztanyagot perifériásan halmoz. A belső fülek szerkezete megtartott, szabályos.

Nyirokcsomók (mandibularis, medialis retropharyngealis): Elváltozás, kóros kontraszthalmozás nem látható.

Nyálmirigyek: Elváltozás, kóros kontraszthalmozás nem látható.

Budapest, 2024. június 13.

Leletezte: dr. Papp Orsolya

Szemlézte / Peer-review: dr. Kerekes Zoltán

Aláírta: dr. Zoltan Kerekes, DVM

Elektronikusan ellenőrizve

Aláírás napja: Leletezett 2024. 06. 14. 9:50:44