

Állat MR vizsgálati lelet

A vizsgálat helye: Medicopus Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
www.kisallatdiagnosztika.medicopus.hu

Adatok:

Név: Szotyí

Faj: kutya

Fajta: tacsókó

Ivar: szuka

Szül. idő: 2020.03.24.

Testtömeg: 10 kg

Tulajdonos: Vasvári Katalin

7561 Nagybajom, Kunmajor u. 51.

06/20/515-2229

vasvarikata93@gmail.com

Gerinc MR vizsgálata:

A gerinc teljes hosszában T2 súlyozott SE sagittalis síkú felvételek készültek. Transversalis síkú T2 súlyozott SE felvételek készültek a C2-3, C6-7, Th13-L4 szakaszirol a csigolyaközöknek megfelelően.

A vizsgált teljes gerincszakaszon a discussok az állat korára jellemző jelintenzitásúak, víztartalmuk megkevesbedett, a T2w felvételeken csökkent jelintenzitásúak. A lumbalis szakaszon enyhe fokú spondylosis deformans.

A C2-3 csigolyaközben enyhe fokú középvnali discusprotrusio látható.

A C6-7 csigolyaközben középvnali discusextrusio látható, mely közép-súlyos myelon kompressziót okoz (sárga nyíl). Az extrudált discussanyag a C6 csigolyatest közepsíkjaig előreterjed.

A Th13-L1 csigolyaközben közép-súlyos középvnali-jobb foraminalis discusprotrusio látható.

Az L3-4 csigolyaközben közép-súlyos középvnali-bal foraminalis discusextrusio látható, mely közép-súlyos myelon és kifejezett bal gyöki kompressziót okoz (fehér nyíl).

A vizsgált egyéb szakaszon kóros terime, vagy egyéb gerincvelő, illetve gyöki kompressziót okozó elváltozás a vizsgálattal nem igazolható. A myelon jelintenzitása szabályos.

Vélemény:

C6-7 középvnali discusextrusio.

L3-4 közép-súlyos középvnali-bal foraminalis discusextrusio.

Th13-L1 közép-súlyos középvnali-jobb foraminalis discusprotrusio.

C2-3 enyhe fokú középvnali discusprotrusio.

Polidiscopathia, enyhe fokú lumbalis spondylosis deformans.

Kaposvár, 2024. október 21.

dr. Garamvölgyi Rita PhD.



