

CT vizsgálati lelet

Másodvélemény

Állat kód: 36791

Tulajdonos: Makai Tamás

Páciens:

Név: Panka

Faj: kutya

Fajta: tacsókó

Születési dátum: 2013.09.11.

Ivar: szuka

Testtömeg: kg

Vizsgálat dátuma: 2024.12.30.

Anamnesis / klinikai tünetek


Visszatérő IVDD, konzervatív kezelésre javult mindig, októberben vérvizsgálat emelkedett ALP erre májtámogató gyógyszert szedett. 12.30. PrimaVetben CT/MRI vizsgálat: CT mellkas cranioventralis részében 0,7 cm* 3,2 cm* 6,2 cm lágy szöveti denzitású kontrasztot heterogénen halmozó térfoglaló képlet ábrázolódik. Thymus eredet gyanúja, szapora légzés előfordult. Dg.: polydiscopathia, C6-C7 jobb oldali discus extrusio.



Képalkotó lelet

A gerincről MRI vizsgálat készült (T2 sag., és T2 trans. mérések). A gerincről, a mellkasról és a hasról natív és kontrasztos CT készült.

Gerinc:

A csigolyák alakja és illeszkedése szabályos, a véglemezek épek. Helyenként enyhe incidentalis spondylosis megfigyelhető. A porckorongok csökkent jelintenzitásúak a T2 képeken – discus degeneratio. Közülük számos (C2/C3, C6/C7, Th12-L3, L6-S1) kis mértékben dorsalisán beemelkedik a gerinccsatornába és enyhén attenuálja a ventralis liquor-teret, de sehol nem látható jelentős idegszövet kompresszió. A C6/C7 csigolyaköznél a jobb oldalon elmeszesedett a gerinccsatornába domborodó discus anyag és kissé beszűkíti a neuroforament (zöld nyíl).





Mellkas:

A cranioventralis mellkast nagyméretű lágyszöveti terime tölti ki (ciklámen nyíl), amely a bal oldalon ventralisan a szív mögé hátra nyúlik és a szívet kissé jobbra tolja. A terime alapvetően homogén, de cranialisan benne egy körülírt heterogén (véltetően cisztás) terület is. Az elváltozás a nagy ereket nem infiltrálja. A tüdő állományában ventralisan helyenként enyhe atelectasia látható. A kardiovaszkuláris képletek normálisak. A pleuratér és a mellkasfal nem mutat eltérést.



Has:

A hasüregben szabad tartalom nem ábrázolódik. A máj nem mutat eltérést. Az epehólyag közepesen telt, kóros tartalom nem látható benne. A lép állományában számos kisméretű, fokozott kontraszthalmozású góc figyelhető meg (pl. sárga nyilak). A vesék, ureterek és a húgyhólyag területén eltérés nem látható. A mellékvesék szabályos megjelenésűek. A gyomor-bélcsatorna és a pancreas területén eltérés nem látható. A hasi nyirokcsomók nincsenek megnagyobbodva.



Egyéb:

Az ábrázolt végtagok területén eltérés nem figyelhető meg.

Vélemény

- Cranioventralis mellkasi terime – legvalószínűbben thymoma.
- Lépgócok – valószínűleg benignus hyperplasia
- Polydiscopathia. Jelentős idegszövet kompressziót okozó discus hernia nem látható.

Javaslat

További kivizsgálásként UH vezérelt mintavétel javasolt a teriméből.

Az elváltozás nagyon kiterjedt, de nem infiltrálja a nagy ereket. Műtéti eltávolítás lehetősége kedvező szövettani eredmény esetén felmerülhet.

2025. 01. 22.

Dr. Csébi Péter PhD, Diplomate ECVDI