

TÉTI KISÁLLATRENDELŐ

Name: LUCA OWNER NAME: Takó Attiláné

Type: Canine Medical ID:

SAMPLE ID: 1 BLOOD: WholeBlood

REAGENT BATCH NO: 9240397 PLATE ID: 019859240397

OPERATOR ID: LAB:

TEST TIME: 2024-09-23 19:02:33 MACHINE ID: 120003259

Ver: V1.00.01.17 Age: Adult

Assay	Result	Ref	Low	Normal	High
GLU ✓	5,4 mmol/L	3,3-7			
LAC	2,23 mmol/L	0,6-2,9			
tCO2	20 mmol/L	12-24			
Ca	2,4 mmol/L	1,9-2,8			
PHOS ✓ <i>fosfor (kise)</i>	1,3 mmol/L	0,7-2			
Mg ✓	0,8 mmol/L	0,7-1			
pH ✓ <i>vein vér</i>	7,4	7,3-7,5			
Cl ✓	101 mmol/L	100-120			
K ✓	4,3 mmol/L	4-5,6			
Na ✓	143 mmol/L	135-155			

*The report is only responsible for the test sample, and the result is for doctors' reference only.

WAT:0

EMP:0

CHE:0

Disc name: Blood gas

TÉTI KISÁLLATRENDELŐ



Name: LUCA
Type: Canine
SAMPLE ID: 2
REAGENT BATCH NO: 9240777
OPERATOR ID:
TEST TIME: 2024-09-23 19:26:27
Ver: V1.00.01.17
OWNER NAME: Takó Attiláné
Medical ID:
BLOOD: WholeBlood
PLATE ID: 019849240777
LAB:
MACHINE ID: 120003259
Age: Adult

Assay

Result

Ref

ALB Ref.

TÉTI KISÁLLATRENDELŐ

Name: LUCA
 Type: Canine
 SAMPLE ID: 3
 REAGENT BATCH NO: 9240289
 OPERATOR ID:
 TEST TIME: 2024-09-23 19:40:34
 Ver: V1.00.01.17
 OWNER NAME: Takó Attiláné
 Medical ID:
 BLOOD: WholeBlood
 PLATE ID: 020149240289
 LAB:
 MACHINE ID: 120003259
 Age: Adult

Assay	Result	Ref	Low	Normal	High
AMY <i>708 ug/L</i>	708 U/L	500-1500			
LPS	68 U/L	0-216			
Crea	67 umol/L	35-160			
BUN <i>rese</i>	5 mmol/L	3-10			
BUN/CREA	68	16-218			
c-CRP	9,9 mg/L	0-10			

*The report is only responsible for the test sample, and the result is for doctors' reference only.

WAT:0

EMP:0

CHE:0

Disc name: Canine inflammation

Téti Kisállatrendelő

9100 Tét, Kinizsi u. 23. Tel.: +36-20-414-99-42

HÉTFŐ-KEDD: DE: 9-12Ó DU: 15-19Ó

SZERDA: DU: 15-19Ó

CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK: DE: 9-12Ó DU: 15-19Ó

SZOMBAT-VASÁRNAP: ZÁRVA

Vizelet vizsgálati lap

tulajdonos	Takó Attiláné
cím	8500, Pápa, Szövetkezet u. 16.
e-mail	takonerenike@gmail.com
telefon	30-530-7935
állat neve	LUCA
chip	900182000308754
állatfaj	kutya
fajta	magyar vizsla
ivar	szuka
születési dátum	2012.12.30.

mintavétel módja	cystocentesis
FIZIKAI ÉS KÉMIAI ANALÍZIS	
szín	szalmasárga
átlátszóság	opálos
sűrűség	1.035
pH	7,5
• fehérje	++ (közepes)
hemoglobin	negatív
glükóz	negatív
keton	negatív
bilirubin	negatív
urobilinogen	negatív
flokkulens réteg	negatív
ÜLEDÉK MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA	
vesehenger/lpf	negatív
vörösvérsejt/hpf	negatív
fehérvérsejt/hpf	negatív
epithelsejt/hpf	0-1 felületi epithelsejt
baktérium	negatív
élesztőgomba	negatív
kristály	negatív
parazita	negatív
egyéb: sok lipidcsepp	

lelet lezárva: 2024.09.24.

Dr. Horváth Dezső

Téti Kisállatrendelő

9100 Tét, Kinizsi u. 23. Tel.: +36-20-414-99-42

HÉTFŐ-KEDD: DE: 9-12Ó DU: 15-19Ó

SZERDA: DU: 15-19Ó

CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK: DE: 9-12Ó DU: 15-19Ó

SZOMBAT-VASÁRNAP: ZÁRVA

Minőségi vérkép

tulajdonos	Takó Attiláné
cím	8500. Pápa, Szövetkezet u. 16.
e-mail	takonerenike@gmail.com
telefon	30-530-7935
állat neve	LUCA
chip	900182000308754
állatfaj	kutya
fajta	magyar vizsla
ivar	szuka
születési dátum	2012.12.30.

	%	referencia:	abszolút érték:	referencia:
Fehérvérsejtek (WBC)	-	-	7,0	6-17 x10 ⁹ /l
Neutrophil granulocyták	-	-	-	-
Szegment	74,3	60-77 %	5,2	3-11,5 x10 ⁹ /l
Band	2,2	0-3 %	0,2	0-0,5 x10 ⁹ /l
Metamyelocyta	-	-	-	-
Vörösvérsejtek (RBC)	-	-	7,1	5,5- 8,5 x10 ¹² /l
nRBC/100 WBC	0,0	-	-	-
korrigált WBC	-	-	-	x10 ⁹ /l
Thrombocyták (PLT)	-	-	268	200-500 x10 ⁹ /l
Macrothrombocyta?	-	-	-	-
mikroszkópos becsült min.	-	-	-	x10 ⁹ /l
mikroszkópos becsült max.	-	-	-	x10 ⁹ /l

Szemikvantitatív vörösvérsejt morfológia	
Anisocytosis 1+(7-15),2+(16-20),3+(21-29),4+(>30)	-
Polychromasia 1+(2-7),2+(8-14),3+(15-29),4+(>30)	-
Hypochromasia 1+(1-10),2+(11-50),3+(51-90),4+(>200)	-
Poikilocytosis 1+(3-10),2+(11-50),3+(51-90),4+(>200)	-
Spherocytosis 1+(1-10),2+(11-50),3+(51-150),4+(>150)	-
Codocytosis 1+(3-5),2+(6-15),3+(16-30),4+(>30)	-
Egyéb 1+(1-2),2+(3-8),3+(9-20),4+(>20)	-

Hematology Analysis Report

Patient Name: LUCA

Gender:

Age:

Species: Dog

Owner Name: Takó Attiláné



Med Rec. No.:

Sample ID: 301

Run Time: 2024/09/23 18:50

Diagnosis:

Parameter	Result	Ref. Range	Unit
1 WBC ↑	6,98	6,00-17,00	10 ⁹ /L
2 Neu%	71,2	60,0-77,0	%
3 Lym%	19,9	12,0-30,0	%
4 Mon%	5,5	3,0-10,0	%
5 Eos%	3,2	2,0-10,0	%
6 Bas%	0,2	0,0-1,0	%
7 Neu#	4,97	3,00-11,50	10 ⁹ /L
8 Lym#	1,39	1,00-4,80	10 ⁹ /L
9 Mon#	0,39	0,18-1,35	10 ⁹ /L
10 Eos#	0,22	0,01-1,25	10 ⁹ /L
11 Bas#	0,01	0,00-0,10	10 ⁹ /L
12 RBC ↑	7,13	5,50-8,50	10 ¹² /L
13 HGB	163	120-180	g/L
14 HCT	48,1	37,0-55,0	%
15 MCV	67,4	60,0-77,0	fL
16 MCH	22,9	19,5-26,0	pg
17 MCHC	340	320-360	g/L
18 RDW-CV	14,1	12,5-17,2	%
19 RDW-SD	38,5	33,2-46,3	fL
20 PLT	268	200-500	10 ⁹ /L
21 MPV	8,5	7,0-13,0	fL
22 PDW	11,7	0,1-30,0	fL
23 PCT	0,226	0,090-0,580	%



Test physician:

Operator: admin

Approver:

Sampling Time: 2024/09/23 18:50

Delivery Time: 2024/09/23 18:50

Validated Time:

Report Time: 2024/09/23 19:12

Remarks:

*The Report is responsible for this sample only. If you have any questions, please contact us in 24 hours.

Téti Kisállatrendelő

9100 Tét, Kinizsi u. 23. Tel.: +36-20-414-99-42

HÉTFŐ-KEDD: DE: 9-12Ó DU: 15-19Ó

SZERDA: DU: 15-19Ó

CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK: DE: 9-12Ó DU: 15-19Ó

SZOMBAT-VASÁRNAP: ZÁRVA

Autoagglutináció (macro/micro)	negatív
Kórokozók a kenetben	
nagy Babesia	negatív
kis Babesia	negatív
hemotróp mycoplasmák	negatív
microfilaria	negatív
morula a granulocytákban	negatív
morula a monocytákban	negatív
Toxikus neutrophilok mennyisége	
negatív (0-5%), kevés (5-10%), közepes (11-30%), sok (>30%)	negatív
Toxikus károsodás súlyossága	
Döhle-testek (1+)	-
Enyhe basophilia (1+)	-
Mérsékelt basophilia és Döhle-testek (2+)	-
Mérsékelt basophilia és habos citoplazma (2+)	-
Sötét kékesszürke, habos citoplazma (3+)	-
Basophilia toxikus granulumokkal (3+)	-
Egyéb:	

lelet lezárva: 2024.09.24.

Dr. Horváth Dezső

Téti Kisállatrendelő

9100 Tét, Kinizsi u. 23. Tel.: +36-20-414-99-42

HÉTFŐ-KEDD: DE: 9-12Ó DU: 15-19Ó

SZERDA: DU: 15-19Ó

CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK: DE: 9-12Ó DU: 15-19Ó

SZOMBAT-VASÁRNAP: ZÁRVA

Vérnyomás mérés vizsgálati lap

tulajdonos	Takó Attiláné
cím	8500, Pápa, Szövetkezet u. 16.
e-mail	takonerenike@gmail.com
telefon	30-530-7935
állat neve	LUCA
chip	900182000308754
állatfaj	kutya
fajta	magyar vizsla
ivar	szuka
születési dátum	2012.12.30.
testtömeg (kg)	28
vizsgálat oka	szívdörej
az állat viselkedése	nyugodt
mandzsetta helye	mellső végtag
mérés helyének kerülete (cm)	15
mandzsetta mérete	5

	systolés vérnyomás (Hgmm)	diastolés vérnyomás (Hgmm)	közép vérnyomás (Hgmm)
1. mérés	168	94	131
2. mérés	158	105	133
3. mérés	166	103	126
4. mérés	164	98	137
5. mérés	162	107	127
átlag	164	101	131
normál értékek	90-140	50-80	60-100

konklúzió:

Magas vérnyomás

lelet lezárva: 2024.02.03. Dr. Horváth Dezső

Téti Kisállatrendelő

9100 Tét, Kinizsi u. 23. Tel.: +36-20-414-99-42

HÉTFŐ-KEDD: DE: 9-12Ó DU: 15-19Ó

SZERDA: DU: 15-19Ó

CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK: DE: 9-12Ó DU: 15-19Ó

SZOMBAT-VASÁRNAP: ZÁRVA

Szívultrahang vizsgálati lap

tulajdonos	Takó Attiláné
cím	8500, Pápa, Szövetkezet u. 16.
e-mail	takonerenike@gmail.com
telefon	30-530-7935
állat neve	LUCA
chip	900182000308754
állatfaj	kutya
fajta	magyar vizsla
ivar	szuka
születési dátum	2012.12.30.

Fizikális vizsgálat

szívfrekvencia/perc	110	sinus arrhythmia ?	van
légzésszám/perc	21	pulzusdeficit ?	nincs
szívzörej	bal apicális, grade 3/6, systolés	galoppitmus ?	nincs
		testtömeg, kg	28

2D Echocardiográfia

Aorta (mm)	22
Bal pitvar (mm)	29
Bal pitvar/aorta arány	1,3
Arteria pulmonalis (mm)	20
Arteria pulmonalis/Aorta arány	0,9
Szívburrok	normál
Effúzió?	nincs
Jobb szívfél megnagyobbodás?	nincs
Kamrai sövény ellaposodás?	nincs
B-vonalak ?	nincs

M-mód Echocardiográfia

	Diastole	Systole
Bal kamra szabad fala (mm)	15	18
Bal kamra ürege (mm)	32	22
Kamrai sövény (mm)	17	24
EPSS (mm)	6	
Kontraktilitás (Fractional shortening), %	31	
LVIDDN (Left ventricular internal diameter in diastole, normalized for bodyweight)	1,2	

Téti Kisállatrendelő

9100 Tét, Kinizsi u. 23.

Tel.: +36-20-414-99-42

HÉTFŐ-KEDD: DE: 9-12Ó DU: 15-19Ó

SZERDA: DU: 15-19Ó

CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK: DE: 9-12Ó DU: 15-19Ó

SZOMBAT-VASÁRNAP: ZÁRVA

Szívbillentyűk

Kéthegyű billentyű	megvastagodott
Prolapse? Flail?	enyhe
Háromhegyű billentyű	normál
Aorta billentyű	normál
Pulmonális billentyű	normál

Color Flow, PW/CW/TDI doppleres vizsgálatok

Mitral Valve	E _{max} : 0,38 m/s, A _{max} : 0,26 m/s, E/A: 1,5 IVRT: 73 ms, E/IVRT: 0,5
Mitral Valve Regurgitation	V _{reg} : 2,9 m/s, PG _{max} : 34 Hgmm, regjet: téglalap alakú, regjet/LA: 30-70%
Aorta/LVOT	Aorta V _{max} : 0,9 m/s, ET: 192 ms, AccT: 52 ms, AccT/ET: 0,27
Aortic Valve Regurgitation	nincs
Pulmonic Valve/RVOT	RVOT _{max} : 0,7 m/s, ET: 181 ms, AccT: 75 ms, AccT/ET: 0,4
Pulmonic Valve Regurgitation	V _{reg} : 0,6 m/s, PG _{max} : 1,4 Hgmm, regjet: pontszerű
Tricuspid Valve	E _{max} : 0,22 m/s, A _{max} : 0,60 m/s, E/A: 0,4
Tricuspid Valve Regurgitation	V _{reg} : 1,6 m/s, PG _{max} : 10 Hgmm, regjet: téglalap alakú
Pulmonary Venous Flow	S: 0,23 m/s, D: 0,52 m/s, S/D=0,4
Tissue Doppler Imaging	Lateral: E': 14,7 cm/s, A': 7,9 cm/s, S': 16,4 cm/s, E/E': 2,6

MEGJEGYZÉSEK:

Normál méretű jobb pitvar és jobb kamra. Normál falvastagságú jobb kamra. Becsült systolés PAP 15 Hgmm. Normál méretű bal pitvar. Megvastagodott pitvar-kamrai sövény. Bal kamra szabad fala minimálisan megvastagodott. Bal kamra ürege normál méretű. A degeneratív mitrális billentyűnél jelentős visszaáramlás. Megfelelő bal kamrai systolés funkció. A tricuspidális billentyűnél enyhe visszaáramlás. Diastolés domináns áramlás a vena pulmonalis görbén. Megemelkedett bal pitvari nyomás. Normál E'/A' arány.

ULTRAHANG DIAGNÓZIS

Mitrális billentyű elégtelenség ACVIM Stage B1

A billentyű elégtelenség (egyelőre) nem igényel gyógyszeres kezelést, mivel nem jár szignifikáns cardialis átalakulással (ACVIM consensus statement, 2017).

kontroll szív ultrahang: 6 hónap múlva (panasz esetén azonnal)

lelet lezárva: 2024.02.03.

Dr. Horváth Dezső



Vuk kisállat etetel- és felszerelés szaküzlet

Pápa, Fiumei u. 11/A.
Pápa, Ötödik u. 58/a

+36309460894 dr.lazara1@gmail.com
+36-89-777-080 tapboltvuk@gmail.com

Nyomtatási adatok: Tótkerti Á. R., Dr. Lázár Attila

Dátum: 2024.10.07

KÓRLAP

Tulajdonos adatai:

Takó Attiláné
Tkód: 5934
8500 Pápa
Szövetkezet u. 16

Telefonszám, e-mail cím:
+36305307935
takonerenike@gmail.com

Állat adatai:

Állat kód: 5934-15448
Név: Luca
Faj: kutya
Fajta: magyar vizsla, rövidszőrű
Szín: barna
Születés d.: 2012.12.30
Ivar: szuka
Útleveleszám:
Útleveles kiállításának dátuma:
Mikrochip száma: 900182000308754

Tömeg: 27.00 Kg

Kórlap:

Dátum: 2024.10.07.
Klinika, orvos: Tótkerti Á. R., Dr. Lázár Attila

[Anamnesis]

minden rendben, vidám, jó étvágyú

labor: Klebsiella tenyésztett ki, ami egy fakultatív patogén, nem erős baktérium, kóroki hatása inkább enyhébb, hosszabb ideig tartó hasmenések kialakításában van, csak probiotikummal kell kezelni

[Symptoma]

szív uh: nem változott a B1 kategória (év elején Horv Dezső mérte), de MitE/A 0,85

II/VI mitrális zavar, tüdőben foltokban erősebb, száraz légzési hangok

vny: magas, 165/136, 204/81, 186/89, 195/144, 154/121, 202/173

gyomorfallal 3-4 mm vastag

[Therapia]

#390596: Ultrahangos szív vizsgálat (echocardiographia) alap (1)

#390597: BiogenicVet Cardio tabletta 60x (2 doboz)

#390598: Fortiflora Canine PPVD 30x1g (7 zacskó)

#390599: RX Hepato-Support 90x (1 doboz)

#390600: Vérnyomás mérés (1 alkalom)

[Megjegyzés, kezelési javaslat]

gyomor: rendben

szív: mitrális funkció nem rossz, de a dyastolés funkció rossz! a kamrai fal izomzatának csökkent rugalmassága tapasztalható, amely nem egy megfordítható folyamat, de a súlyossága, illetve előrehaladásának gyorsasága enyhíthető

1 hónap múlva diasz. funkciót ellenőrizni

remodelling - szűk

