

Vizsgálat	Eredmény		Mértékegység	Referencia
AUTOMATA VÉRKÉP SIEMENS ADVIA 2120				
Vörösvérsejtszám		7.49	T/L	5,50 - 8,50
Hemoglobin	+	192	g/L	120 - 180
Hematokrit	+	59.0	%	38.0 - 57.0
MCV (átl. vvs térf)		79	fL	61 - 80
MCH (átl. vvs Hb-tartalom)		25.6	pg	20.0 - 26.0
MCHC (átl. vvs Hb koncentráció)		325	g/L	300 - 360
Átlagos mért. vvs Hb konc.		309.00		300-360
Mért vvs Hb tartalom		24.30		
Vvs méret szórás	+	13.4		12.0 - 13.2
Hb koncentráció eloszlási szélesség		22.90		
Vvs Hb szórás		2.90		

Hypochromasia		++		
Hypochrom vvs %		10	%	
Makrocitózis		+++		
Macrocytaer vvs%		11	%	
Thrombocyta		289	G/L	150 - 450
Átlagos vérelemeske térfogat		11.1	fL	8.5 - 14.5
Mean Platelet Component		25	g/L	
Thrombokrit		0.32	%	0.18–0.44
Thrombocyta térfogat szórás		60		
Makrothrombocyta		+++		
Fehérvérsejtszám		7.9	G/L	6.0 - 15.0
Neutrophil abs. (Advia 120)		5.2	G/L	4.3 - 9.0
Lymphocyta abs. (Advia 120)		2.30	G/L	0.50 - 4.50
Monocyta abs. (Advia 120)	–	0.20	G/L	0.25 - 1.00
Eosinophil abs. (Advia 120)		0.30	G/L	0.10 - 1.20
Basophil abs. (Advia 120)		0.00	G/L	0.01 - 0.08
Large Unstained Cells abs. (Advia120)		0.00	G/L	0.03 - 0.58
RETICULOCYTA PARAMÉTEREK SIEMENS ADVIA 2120				
Abszolút retikulocitaszám	+	82.8	G/L	<60 G/L
Anaemia esetén a retikulocyta-válasz elbírálása az alábbiak szerint alakul:< 60 G/l Nincs regenerációkb. 150 G/l Enyhe regenerációkb. 300 G/l Közepes regeneráció> 500 G/l Kifejezett regenerációCharles W Brockus in Kenneth S Latimer Duncan and Prasse's Veterinary Laboratory Medicine: Clinical Pathology, 5th Edition 2011, Wiley-Blackwell				
Reticulocyta %		1.1	%	
Reticulocyta MCV		96.50	fL	81.00 - 97.00
Reticulocyta cellularis Hb		25.90	pg	
Retikulocyta Hb koncentráció		272.00		262.00 - 281.0
Reticulocyta RDW		14.70		
Alacsony festődésű reticulocyták		391.0		68.0 - 647.0
Alacsony festődésű reticulocyta %	–	61.3		65.0 - 91.0
Közepes festődésű reticulocyták		94.00		6.40 - 260.0
Közepes festődésű reticulocyta %		14.70		
Magas festődésű reticulocyták		153		
Magas festődésű reticulocyta %	+	24		4.30 - 10.00
MCV delta		19.26		
CHDW delta		0.24		
HDW delta		14.00		
RDW delta		1.80		
KLINIKAI KÉMIA - ENZIMEK/SZUBSZTRÁTOK				

Összfehérje		65	g/L	55 - 75
Albumin		34.3	g/L	25.0 - 41.0
Globulin		30.7	g/L	20.0 - 45.0
A/G arány		1.12		0.60 - 1.50
ALT (GPT)		40	U/L	5 - 60
AST (GOT)		39	U/L	10 - 50
GLDH		5	U/L	- 10
Alkalikus foszfatáz		138	U/L	- 280
GGT		4	U/L	- 9
Összbilirubin		4.1	umol/L	0.1 - 5.1
Alfa amiláz		680	U/L	100 - 1200
Lipáz (DGGR)		24	U/L	8-81
CK (kreatin-kináz)		54	U/L	20 - 225
LDH		199	U/L	20 - 250
Triglicerid	++	2.90	mmol/L	0.30 - 1.20
Koleszterin	+	7.3	mmol/L	3.2 - 6.2
Glükóz (Szérum)		4.8	mmol/L	2.8 - 4.9
Nem NaF-os csőből mért érték. Amennyiben a szérum/plazmaminta több mint 30 perccel a mintavétel után került elkülönítésre, a valós vérglükóz-koncentráció magasabb lehet.				
Fruktózamin		272	umol/L	187 - 386
Karbamid	+	6.8	mmol/L	2.5 - 6.7
Kreatinin		114	umol/L	20 - 150
KLINIKAI KÉMIA - ELEKTROLITOK				
Nátrium		147	mmol/L	135 - 155
Kálium		4.94	mmol/L	3.60 - 5.60
Na/K arány		29.76		28.80 - 40.00
Klorid		112	mmol/L	100 - 116
Magnézium		0.88	mmol/L	0.70 - 1.00
Foszfát	+	1.6	mmol/L	0.8 - 1.6
Kalcium		2.68	mmol/L	2.50 - 3.10
KLINIKAI KÉMIA - SPECIÁLIS VIZSGÁLATOK				
Vas	+	28.5	umol/L	18.0 - 25.0
Látens vaskötő kapacitás		34.3		
Teljes vaskötő kapacitás		62.8	umol/L	50.00 - 100.0
C-reaktív protein		0.6	mg/L	- 10.0
Szimmetrikus dimetil-arginin (SDMA)		11.0	ug/dL	0-14
Előzetes, irodalmi (iris-kidney.com) referencia értéket és döntési limiteket használunk.				
MINTA MINŐSÉGI INDEXEK				

Hemolizis	NORMAL	
Ikterusz	NORMAL	
Lipaemia	NORMAL	
VIZELET ALAP FIZIKAI-KÉMIAI VIZSGÁLATA		
Vizelet színe	szalmasárga	.
Vizelet átlátszósága	átlátszó	.
Sűrűség	1035	1030 - 1090
pH	5.0	.
Fehérje	negatív	.
Hemoglobin/Vér	negatív	.
Glükóz	normál	.
Keton	Pigmenturia miatt nem értékelhető	
Nitrit	negatív	.
Bilirubin	negatív	.
Urobilinogén	normál	.
VIZELETÜLEDÉK VIZSGÁLATA		
Vörösvérsejt	0	- 5
Fehérvérsejt	<5	- 5
Hámsejt	Elvétele laphámsejt.	
Kristály	0	
Cylinder	0	
Egyéb	Sok baktérium.	

Technikai megjegyzés:

Mérsékelt fokú lipaemia okán a trigliceridszint kivételével a biokémiai paraméterek a lipidfrakció kivonása után kerültek lemérésre.
A mintaindex a lipidfrakció kivonása után került meghatározásra. ESB 05.09. 13:20

Validálta: dr. Szabó Korinna

Leletkiadás: 2025-05-09 18:13

Leleteink online elérhetők a www.praxislab.hu oldalon a beutalók menüpontban.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen közlés az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (Üztv.) hatálya alá tartozik, és annak harmadik személlyel történő bármintemű közlése (továbbítása, közösségi médiában történő megosztása stb.) az Üztv. 6. § (1) bekezdésének megfelelően az üzleti titok felfedésének minősül, amely következtében a felfedővel szemben az Üztv. 7. § (1)-(14) bekezdései szerinti szankciók mellett a Ptk. kártérítési szabályai is alkalmazandók az Üztv. 10. §-a szerint indított peres eljárásban.